


# Puntelli PEP\* 10

## Puntellamenti casseforme solai

\*PEP = PERI-Euro-Prop

I puntelli di peso ridotto, con gli accessori pertinenti,  
per le casseforme dei solai.  
Leggeri e maneggevoli.





**PEP 10-250 A**  
L = 1,47 - 2,50 m  
Peso: 10,5 kg

**PEP 10-300 A**  
L = 1,72 - 3,00 m  
Peso: 11,8 kg

**PEP 10-350 A**  
L = 1,97 - 3,50 m  
Peso: 14,0 kg

**PEP 10-400 A**  
L = 2,22 - 4,00 m  
Peso: 15,5 kg

# Puntelli per solai

## PEP 10

Carico [kN] ammesso sui puntelli conforme alla norma DIN/UNI EN 1065

Auszuglänge [m]	PEP 10-250 A L = 1,47 - 2,50 m [kN]	PEP 10-300 A L = 1,72 - 3,00 m [kN]	PEP 10-350 A L = 1,97 - 3,50 m [kN]	PEP 10-400 A L = 2,22 - 4,00 m [kN]
1,50	25,0			
1,60	25,0			
1,70	25,0			
1,80	23,1	25,0		
1,90	20,8	24,9		
2,00	18,8	22,5	25,0	
2,10	17,0	20,4	23,8	
2,20	15,5	18,6	21,7	
2,30	14,2	17,0	19,8	22,7
2,40	13,0	15,6	18,2	20,8
2,50	12,0	14,4	16,8	19,2
2,60		13,3	15,5	17,8
2,70		12,3	14,4	16,5
2,80		11,5	13,4	15,3
2,90		10,7	12,5	14,3
3,00		10,0	11,7	13,3
3,10			10,9	12,5
3,20			10,3	11,7
3,30			9,6	11,0
3,40			9,1	10,4
3,50			8,6	9,8
3,60				9,3
3,70				8,8
3,80				8,3
3,90				7,9
4,00				7,5

**Avvertenza:**

I valori di carico ammessi si applicano nel caso d'impiego, sia per il **tubo esterno con una estremità filettata esternamente, sia per il tubo interno posti in basso.**